

**iQ500, Kühl-Gefrier-Kombination,  
mehr-türig, 183 x 90.5 cm,  
BlackSteel  
KF96NAXEA**



French Door und hyperFresh-Frische-System: perfekte Lagerbedingungen für Fisch und Fleisch sowie Obst und Gemüse

- ✓ noFrost – nie wieder abtauen.
- ✓ Home Connect – Steuern Sie Ihren intelligenten Kühlschrank von überall aus.
- ✓ LED-Licht – schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ Die superCooling-Taste senkt die Temperatur für eine eingestellte Zeit, um frische Lebensmittel schnell zu kühlen.
- ✓ superFreezing – Lebensmittel schnell einfrieren, selbst in größeren Mengen.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: .....	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): .....	333 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): .....	200 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): .....	405 l
Geräuschwert: .....	38 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse: .....	C
Bauform: .....	Freistehend
Dekorrahmen/ -platte: .....	Nicht enthalten
Höhe: .....	1830 mm
Gerätebreite: .....	905 mm
Gerätetiefe: .....	731 mm
Nettogewicht: .....	118.3 kg
Absicherung: .....	10 A
Türöffnung: .....	Links und rechts
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50-60 Hz
Länge Anschlusskabel: .....	240.0 cm
Anzahl Verdichter: .....	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: .....	1
Innenlüfter: .....	Ja
Scharniere wechselbar: .....	Nein
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): .....	3
Flaschenregale: .....	Nein
Gerätetyp: .....	Freistehend
Scharnierart: .....	Flachscharnier



# iQ500, Kühl-Gefrier-Kombination, mehr-türig, 183 x 90.5 cm, BlackSteel KF96NAXEA

## Ausstattung

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 605 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 405 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 200 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 13 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 333 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB

### Design

- Türen blackSteel antifingerprint, Seitenwände cast iron
- LED Beleuchtung
- Metallrückwand
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

### Komfort und Sicherheit

- Home Connect-fähig über WLAN
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Super-Taste: superKühlen
- SuperGefrieren: ja
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Optische Warnanzeige Tür offen
- Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige

### Kühlteil

- Multi-Airflow-System
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar, 2 Abstellflächen ausziehbar
- 2 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller
- ohne / 0
- Butter-/Käsefach

### Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh  $\pm 0^{\circ}\text{C}$  Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
- 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung auf Rollen -hält Obst und Gemüse länger frisch

### Gefrierteil

- 6 transparente Gefriergut-Schubladen
- Eiswürfelschale
- Ohne Gefrierraum Beleuchtung im Gefrierteil

### Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 183.0 cm x 90.5 cm x 73.1 cm

### Technische Informationen

- 4 Rollen zum leichteren Transport, 3 davon höhenverstellbar zur Ausrichtung
- 220 - 240 V

### Zubehör


### Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Wandabstandshalter
- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 200 l
- Akustische Warneinrichtung
- 2 durchgehender Türabsteller
- LED Beleuchtung

**iQ500, Kühl-Gefrier-Kombination,  
mehr-türig, 183 x 90.5 cm,  
BlackSteel  
KF96NAXEA**


Maßzeichnungen

Maße in mm




**A:** Front ist von 1830 bis 1847 (bei voll ausgezogenen vorderen Nivellierfüßen) verstellbar

Maße in mm




**A:** Front ist von 1830 bis 1847 (bei voll ausgezogenen vorderen Nivellierfüßen) verstellbar  
**B:** 25 für feste Abstandhalter auf der Rückseite hinzufügen

Maße in mm



Maße in mm



A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	45	45
650 < A ≤ 700	60	60
> 700	239	239

**A:** Möbel- oder Arbeitsplattentiefe

**B:** Wand Schubladen ausziehbar und herausnehmbar bei 90° geöffneter Tür