

Einbau-Kühlschrank, 88 x 56 cm, Flachscharnier CK121EFE0



Der Constructa Einbaukühlschrank mit 3 Ablagen und vollautomatischer Abtauwung.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 92 kWh/a
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 0 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 136 l
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 35 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): B
Bauform: Integrierbar
Dekorrahmen/ - platte: Möglich mit Zubehör
Höhe: 874 mm
Gerätebreite: 541 mm
Gerätetiefe: 550 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 880 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: 30,3 kg
Absicherung: 10 A
Türanschlag: Rechts wechselbar
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Länge Anschlusskabel: 230,0 cm
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
Innenlüfter: Nein
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 2
Flaschenregale: Nein
EAN-Nummer: 4242004265139
Marke: Constructa
Internationale Bestellbezeichnung: CK121EFE0
Produktkategorie: Kühlschrank
Frostfree System: Nein
Art der Installation: Einbau
Integriertes Zubehör: 3 x Eierablage



Einbau-Kühlschrank, 88 x 56 cm, Flachscharnier CK121EFE0

Der Constructa Einbaukühlschrank mit 3 Ablagen und vollautomatischer Abtauung.

- CK121EFE0

- Einbau-Kühlautomat

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E

- Nutzinhalt gesamt: 136 l

- Nutzinhalt Kühlfächer: 136 l

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 l

- Energieverbrauch / Jahr: 92 kWh/a

- Klimaklasse: SN-ST

- SuperGefrieren: nein

- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB

Design

- Flachscharnier-Technik

- Einbau integrierbar

- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

- Helle LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlraum

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar

- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum

Kühlteil

- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 x höhenverstellbar

- 1 durchgehender Türabsteller

Frischhaltesystem

- Transparente Vario-Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte

Gefriereteil

Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

- Gerätemaße (H x B x T): 87.4 cm x 54.1 cm x 54.8 cm

Technische Informationen



- Türanschlag rechts, wechselbar

- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage

Einbau-Kühlschrank, 88 x 56 cm, Flachscharnier CK121EFE0




Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten


Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

- Δ Gewicht
- A: Gerätürhöhe inklusive Scharniere in mm
- B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	




Maße in mm



Maße in mm

Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.