

K 7303 F  
Einbau-Kühlschrank  
mit LED-Beleuchtung für mehr Komfort.



- Optimale und wartungsfreie Ausleuchtung des Innenraums mit LED
- Lebensmittel schnell herunterkühlen dank SuperKühlen Automatik



EAN: 4002516435488 / Materialnummer: 11780350 / Alte Materialnummer: 36730305EU1

<b>Gerätekategorie</b>	
Kühlschrank	•
<b>Bauform</b>	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
<b>Design</b>	
Beleuchtung Kühlzone	LED
<b>Steuerung</b>	
Bedienkonzept	TouchControl
Kühlteil abschaltbar	Nein
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Nein
SuperKühlen	•
Anzahl Temperaturzonen	1
<b>Kühlgerät/-zone</b>	
Anzahl der Abstellflächen	5
Anzahl VeggieBoxen	1
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	2
Innentürabsteller für Flaschen	1
Innentürabsteller	3
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A – G)	F
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	122,64
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,33
<b>Sicherheit</b>	
Akustischer Türalarm	•
<b>Technische Daten</b>	
Nischenbreite in mm min.	560
Nischenbreite in mm max.	568
Nischenhöhe in mm min.	1221
Nischenhöhe in mm max.	1228
Nischtiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	558
Gerätehöhe in mm	1221
Gerätetiefe in mm	545
Gewicht in kg	41,7
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg	19
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone in l	211
4-Sterne-Gefrierzone in l	0
Gesamtnutzzinhalt in l	211
Luftschallemissionsklasse (A-D)	B
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	33
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	700
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50

K 7303 F  
Einbau-Kühlschrank  
mit LED-Beleuchtung für mehr Komfort.



EAN: 4002516435488 / Materialnummer: 11780350 / Alte Materialnummer: 36730305EU1

Länge der elektrischen Zuleitung in m

2,3

Leuchtmittel tauschen


Kundendienst

**Mitgeliefertes Zubehör**

Eierablage


•

## K 7303 F Einbau-Kühlschrank mit LED-Beleuchtung für mehr Komfort.




K7313D, K7313F, K7314E, K7314F, K7303F, K7303D, K7304F, K7304E, Einbau (Fußnote\*) (Skizze)

\*Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



K7313D, K7313F, K7314E, K7314F, K7303F, K7303D, K7304F, K7304E, Seitenansicht (Skizze)



K7313D, K7313F, K7314E, K7314F, K7303F, K7303D, K7304F, K7304E, Installation (Fußnote\*) (Skizze)

\*1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung, L = 2300 mm, 3. Lüftungsausschnitt min. 200 cm<sup>2</sup>, 4. Belüftung, 5. Kein Anschluss in diesem Bereich