

## Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 88 x 56 cm, Flachscharnier CK222EFE0



## Der Constructa Unterbau-Kühlautomat mit praktischer LED Beleuchtung und zwei Abstellflächen, taut vollautomatisch ab.

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369):	..... E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	..... 144 kWh/a
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	..... 15 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369):	..... 104 l
Luftschallemissionen (EU 2017/1369):	..... 35 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369):	..... B
Bauform:	..... Integrierbar
Dekorrahmen/ -platte:	..... Möglich mit Zubehör
Höhe:	..... 874 mm
Gerätebreite:	..... 541 mm
Gerätetiefe:	..... 548 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	..... 880 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	..... 31,3 kg
Absicherung:	..... 10 A
Türanschlag:	..... Rechts wechselbar
Spannung:	..... 220-240 V
Frequenz:	..... 50 Hz
Länge Anschlusskabel:	..... 230,0 cm
Anzahl Verdichter:	..... 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	..... 1
Innenlüfter:	..... Nein
Scharniere wechselbar:	..... Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	..... 1
Flaschenregale:	..... Nein
EAN-Nummer:	..... 4242004260134
Marke:	..... Constructa
Internationale Bestellbezeichnung:	..... CK222EFE0
Produktkategorie:	..... Kühlschrank
Frostfree System:	..... Nein
Art der Installation:	..... Einbau
Integriertes Zubehör:	..... 3 x Eierablage, 1 x Eisdübelhalter



## Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 88 x 56 cm, Flachscharnier CK222EFE0

**Der Constructa Unterbau-Kühlautomat mit praktischer LED Beleuchtung und zwei Abstellflächen, taut vollautomatisch ab.**

- CK222EFE0
- Flachscharnier-Technik,
- EasyInstallation

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 119 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 104 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 144 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Lagerzeit bei Störung : 10 h

### Design

- Helle LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlraum

### Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Ohne Super-Gefrieren

### Kühlteil

- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 x höhenverstellbar
- 2 Türabsteller

### Frischhaltesystem

- Transparente Vario-Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte

### Gefriereteil

- 1 Gefrierfach mit Klappe

### Maße

- Gerätemaße ( H x B x T): 87.4 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm


### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V

### Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

## Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 88 x 56 cm, Flachscharnier CK222EFE0




**Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten**


Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

$\Delta$  Gewicht  
 A: Gerätürhöhe inklusive Scharniere in mm  
 B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg  
 C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg  
 D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	



Maße in mm



Maße in mm

### Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.